



## AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA (ANDROID 4.4) w KIANO ELEGANCE 9.7 3G by ZANETTI

Aby wgrać / zaktualizować oprogramowanie w tablecie KIANO ELEGANCE 9.7 3G by ZANETTI, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją.

W pierwszej kolejności prosimy pobrać pakiet instalacyjny, wraz ze sterownikami dla systemu Windows oraz oprogramowaniem dla Kiano Elegance 9.7 3G by Zanetti.

Pakiet instalacyjny – [kliknij tutaj](#)

Sterowniki – [kliknij tutaj](#)

Po zapisaniu pakietu plików z katalogu Sterowniki Elegance.rar na swoim dysku prosimy o rozpakowanie go, np. WinRarem.

Opis zawartości katalogu Sterowniki Elegance.rar

1. katalog „**Driver**” - w tym katalogu znajdują się sterowniki dla systemu Windows dla urządzenia KIANO ELEGANCE 9.7 3G by ZANETTI
2. plik „**RKBatchTool**”, za pomocą tego programu aktualizujemy oprogramowanie w KIANO ELEGANCE 9.7 3G by ZANETTI
3. plik „**update.img**” - oprogramowanie / aktualizacja Androida 4.4 dla KIANO ELEGANCE 9.7 3G by ZANETTI


Teraz przechodzimy do aktualizacji oprogramowania:

Prosimy aby tablet był naładowany (minimum 50%)


1. Prosimy pamiętać aby przed rozpoczęciem całej procedury tablet był **wyłączony**
2. Najpierw należy zainstalować sterowniki urządzenia dla systemu Windows
  - aby zainstalować sterowniki należy nacisnąć przycisk **Vol +** w tablecie
  - podłączyć urządzenie za pomocą kabla USB do komputera
  - nacisnąć przycisk **Power** na około 3-4 sekundy, cały czas trzymając naciśnięty przycisk **VOL +**
  - puszczaemy obydwa przyciski, komputer zasygnalizuje nam wykrzywie nowego urządzenia

3. Prosimy uruchomić Menedżera Urządzeń systemu Windows (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na **Mój komputer -> Właściwości -> Menedżer urządzeń**)

4. Tablet będzie widoczny w „**Stacjach dysków**” jako **Elegance USB Device**



lub w „**Innych urządzeniach**” jako **USB device**



5. Następnie należy kliknąć prawym klawiszem myszy na **Elegance USB Device** lub **USB device** i wybrać „**Aktualizuj oprogramowanie sterownika**”

6. Wybieramy „**Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika**” i klikamy na przycisk „**Przeglądaj**”

7. Wyszukujemy uprzednio pobrane sterowniki z katalogu **Driver\ x86\ 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8** odpowiednio do naszego systemu Windows w komputerze i zatwierdzamy przez kliknięcie na przycisk „**OK**”.


8. Następnie klikamy na przycisk „**Dalej**”, komputer zainstaluje sterowniki

9. Po zainstalowaniu sterowników należy odpiąć kabel USB od tabletu i włączyć go


10. Następnie należy otworzyć program RKBatchTool, klikając 2 razy na jego ikonę



Na ekranie pojawi się okno




11. Następnie należy wybrać oprogramowanie, które chcemy wgrać do naszego tabletu, nazwa oprogramowania to „**update.img**”, znajduje się ono w uprzednio pobranym pakiecie plików



12. Podłączamy ponownie tablet do komputera za pomocą kabla USB

13. Okienko z numerem 1 w polu „**Connected devices**” powinno zmienić kolor na różowy




14. Następnie należy nacisnąć przycisk „**Switch**”



15. Okienko z numerem 1 w polu „**Connected devices**” powinno zmienić kolor na zielony



16. Następnie należy nacisnąć przycisk „**Upgrade**” aby urządzenie rozpoczęło proces aktualizacji. Okienko numer 1 zaczyna migać na kolor żółty. Czekamy aż urządzenie zaktualizuje się w 100%.



17. Po zakończeniu aktualizacji na ekranie pojawi się następujący komunikat:

```
*****Upgrade Done Success<1> Fail<0> Time<126501>ms*****
```

Widząc ten komunikat, możemy bezpiecznie odłączyć tablet od komputera i poczekać aż włączy się automatycznie. Po aktualizacji tablet włącza się od 3 do 5 minut.

Dziękujemy

